

DER GROSSE GYNIAL

Frauengesundheits-Check 2017


100%
GYN
VERHÜTUNG
MIT
VERANTWORTUNG
Service

DER GROSSE GYNIAL

Frauengesundheits-Check 2017

STUDIENBESCHREIBUNG

Auftraggeber	Gynial
Thematik	Frauengesundheit
Zielgruppe	Österreicherinnen im Alter von 18-65 Jahren, repräsentativ nach Alter, Schulbildung & Bundesland
Stichprobenmethode	Panel-Umfrage anhand des meinungsraum.at online-Panel (dzt. rund 30.000 PanelistInnen in ganz Österreich)
Nettostichprobe	1.000 Interviews
Feldzeit	Q1 / 2017

--> Aus Gründen der leichteren Lesbarkeit:

- verzichten wir auf eine geschlechterspezifische Differenzierung, wie z.B. Österreicher/Innen. Entsprechende Begriffe gelten im Sinne der Gleichbehandlung geschlechtsneutral.
- zeigen wir bei Bedarf Datenbeschriftungen mit 2 % weniger nicht an

--> Mittelwerte werden exklusive „Weiß nicht“ / „Keine Angabe“ berechnet

DIE ERGEBNISSE

FRAUENGESUNDHEIT & SEXUALITÄT

Alter erste Menstruation:

Wie alt waren Sie, als Sie zum 1. Mal Ihre Menstruation bekommen haben?

Spontane Nennung, Angaben in %, n=1.000



Quelle: Der große GYNIAL Frauengesundheits-Check 2017 – durchgeführt von meinungsraum.at

Verwendung von Monatshygiene-Produkten:

Welche der folgenden Produkte für die Monatshygiene verwenden Sie?

Mehrfachnennung, Angaben in %, n=777, Verwender von Monatshygiene-Produkten



Quelle: Der große GYNIAL Frauengesundheits-Check 2017 – durchgeführt von meinungsraum.at

Alter beim „1. Mal“?:

Wie alt waren Sie bei Ihrem „1. Mal“?

Spontane Nennung, Angaben in %, n=1.000



DURSCHSCHNITTL. ALTER = 17 JAHRE

Quelle: Der große GYNIAL Frauengesundheits-Check 2017 – durchgeführt von meinungsraum.at

WIE HAT FRAU BEIM „1. MAL“ VERHÜTET?

47% KONDOM



35% HABEN BEIM 1. MAL MIT DER PILLE VERHÜTET

9% DER BEFRAGTEN HABEN „AUFGEPASST“

Quelle: Der große GYNIAL Frauengesundheits-Check 2017

WELCHE VERHÜTUNGSMETHODE WENDET FRAU MOMENTAN AN?



Quelle: Der große GYNIAL Frauengesundheits-Check 2017

Quelle: Der große GYNIAL Frauengesundheits-Check 2017 – durchgeführt von meinungsraum.at

MIT WEM BERATEN SICH FRAUEN ÜBER IHRE VERHÜTUNGSMETHODE?



Quelle: Der große GYNIAL Frauengesundheits-Check 2017

PAP ABSTRICH

Häufigkeit der Routinekontrolle:

Wie häufig gehen Sie zur Routinekontrolle zum Gynäkologen?

Einfachnennung, Angaben in %, n=1.000



Quelle: Der große GYNIAL Frauengesundheits-Check 2017 – durchgeführt von meinungsraum.at

Regelmäßigkeit eines Krebsabstriches:

Lassen Sie regelmäßig einen Krebsabstrich des Gebärmutterhalses machen?

Einfachnennung, Angaben in %, n=1.000



Quelle: Der große GYNIAL Frauengesundheits-Check 2017 – durchgeführt von meinungsraum.at

Krebsabstrich mit dem Ergebnis PAP III oder IIID:

Hatten Sie schon einmal einen Krebsabstrich mit dem Ergebnis PAP III oder IIID?

Einfachnennung, Angaben in %, n=1.000



Quelle: Der große GYNIAL Frauengesundheits-Check 2017 – durchgeführt von meinungsraum.at

WATCHFUL

WAITING

21%
der betroffenen Frauen...

HABEN IN DER ZEIT DES ABWARTENS

Angst

Quelle: Der große GYNIAL Frauengesundheits-Check 2017

Reaktion über das Ergebnis PAP III oder IIID:

Wie war Ihre erste Reaktion als sie den Befund mit dem auffälligen Ergebnis PAP III oder PAP IIID erhalten haben bzw. wie haben Sie die Zeit des Abwartens bis zum nächsten Krebsabstrich erlebt?

Spontane Nennung, Angaben in %, n=137, Personen, die schon PAP III oder PAP IIID hatten



Personen, die von dem Ergebnis PAP III oder IIID wissen:

Mit wem haben Sie darüber gesprochen?

Mehrfachnennung, Angaben in %, n=137, Personen, die schon PAP III oder PAP III D hatten



UNKLARER PAP ABSTRICH?

WO INFORMIEREN SICH ÖSTERREICHS FRAUEN?



Quelle: Der große GYNIAL Frauengesundheits-Check 2017

Behandlung mit dem Ergebnis PAP III oder IIID:

Wie wurden Sie letztendlich nach dem PAP-Abstrich mit dem auffälligen Ergebnis PAP III oder PAP IIID weiter behandelt?

Einfachnennung, Angaben in %, n=137, Personen, die schon PAP III oder PAP IIID hatten



Wie viel Zeit ist zwischen Ihrem ersten auffälligen Krebsabstrich mit dem Ergebnis PAP III oder PAP IIID und dem operativen Eingriff (wie z.B. Konisation) vergangen?

Einfachnennung, Angaben in %, n=137, Personen, die schon PAP III oder PAP IIID hatten



Nennung	Häufigkeit
Konisation	7
Operation	6
Hysterektomie	4
Kyrettage	2
Lebe immer noch damit nach 7 Jahren	1
Nach 2 Wochen nochmal Abstrich	1
Scheidenzäpfchen	1
Strahlen und Chemotherapie	1
Weiß nicht / keine Angabe	1

KINDERWUNSCH & SCHWANGERSCHAFT

Wunsch nach Kinder:

Aus heutiger Sicht, haben Sie den Wunsch Kinder zu bekommen?

Mehrfachnennung, Angaben in %, n=1.000



Kinderwunsch-Alter (n=128)



DURSCHSCHNITTL. KINDERWUNSCH ALTER = 30

Quelle: Der große GYNIAL Frauengesundheits-Check 2017 – durchgeführt von meinungsraum.at

47% der Frauen...

SPRECHEN MIT IHREM

Arzt

ÜBER TABUTHEMEN IN DER SCHWANGERSCHAFT

Quelle: Der große GYNIAL Frauengesundheits-Check 2017 – durchgeführt von meinungsraum.at

Gespräche über Tabuthemen:

Mit wem haben Sie über Tabuthemen in Ihrer Schwangerschaft (z.B. Blasenschwäche, Sex, …) hauptsächlich gesprochen?

Mehrfachnennung, Angaben in %, n=526, Personen, die schwanger sind oder waren



Quelle: Der große GYNIAL Frauengesundheits-Check 2017 – durchgeführt von meinungsraum.at

Informationen rund um die Schwangerschaft:

Wo haben Sie sich hauptsächlich über die Themen rund um Ihre Schwangerschaft informiert?

Mehrfachnennung, Angaben in %, n=526, Personen, die schwanger sind oder waren



Nennung	Häufigkeit
Google	14
Foren	12
Diverse Seiten	7
babycenter.de	3
Überall	3
Suchmaschinen	2
netmoms.de	2
urbia.de	2
parents.at	1
Hipp	1
Milupa	1
Netdoktor	1
mamiweb.de	1

Quelle: Der große GYNIAL Frauengesundheits-Check 2017 – durchgeführt von meinungsraum.at

Herausforderungen nach der Geburt:

Mit welchen Problemen/Herausforderungen hatten Sie im ersten halben Jahr nach der Geburt Ihres Kindes zu kämpfen?

Mehrfachnennung, Angaben in %, n=521, Mütter



Quelle: Der große GYNIAL Frauengesundheits-Check 2017 – durchgeführt von meinungsraum.at



SCHON GEWUSST!?

22%

DER FRAUEN **VERHÜTEN**
NACH DER GEBURT
GAR **NICHT**.

Quelle: Der große GYNIAL Frauengesundheits-Check 2017

Quelle: Der große GYNIAL Frauengesundheits-Check 2017 – durchgeführt von meinungsraum.at

Verhütung nach Geburt:

Wie haben Sie in der Zeit nach der Geburt (im ersten halben Jahr) verhütet?

Spontane Nennung, Angaben in %, n=521, Mütter



Quelle: Der große GYNIAL Frauengesundheits-Check 2017 – durchgeführt von meinungsraum.at

MENOPAUSE



WUSSTEN SIE, DASS...

...**19%** der Frauen nicht wissen,
was man unter Menopause versteht?

Quelle: Der große GYNIAL Frauengesundheits-Check 2017

Beschreibung von Menopause:

Können Sie beschreiben, was man unter „Menopause“ versteht?

Spontane Nennung, Angaben in %, n=1.000



Quelle: Der große GYNIAL Frauengesundheits-Check 2017 – durchgeführt von meinungsraum.at

Symptome bei Auftreten der Menopause:

Welche Symptome gehen Ihrer Meinung nach oftmals mit der Menopause einher?

Mehrfachnennung, Angaben in %, n=1.000



Quelle: Der große GYNIAL Frauengesundheits-Check 2017 – durchgeführt von meinungsraum.at

Symptome bei Auftreten der Menopause – Wechselsituation im Vergleich:

Welche Symptome gehen Ihrer Meinung nach oftmals mit der Menopause einher?

Mehrfachnennung, Angaben in %, n=1.000 (n=319 bereits im Wechsel, n=648 noch nicht im Wechsel)



Quelle: Der große GYNIAL Frauengesundheits-Check 2017 – durchgeführt von meinungsraum.at

Auftreten der Wechseljahre:

Befinden Sie sich bereits in den Wechseljahren bzw. haben Sie diese schon hinter sich?

Einfachnennung, Angaben in %, n=664, Nichtschwangere Frauen ab 35 Jahren



Quelle: Der große GYNIAL Frauengesundheits-Check 2017 – durchgeführt von meinungsraum.at

WECHSELJAHRE, WAS NUN?

WO INFORMIEREN SICH ÖSTERREICHS FRAUEN?



Quelle: Der große GYNIAL Frauengesundheits-Check 2017

Gespräch über Wechseljahre:

Mit wem würden Sie / reden Sie über das Thema Wechseljahre?

Mehrfachnennung, Angaben in %, n=1.000



Nennung	Häufigkeit
Mit jedem (der mir helfen kann/der fragt)	6
FreundInnen	5
Kindern	3
Psychotherapeutin	2
Geschwister	2
ArbeitskollegInnen	2
Google / Internet	2
Bücher	1
Facebookgruppe	1
Bekannte	1
Homöopath	1
Partner	1
Vater	1

Quelle: Der große GYNIAL Frauengesundheits-Check 2017 – durchgeführt von meinungsraum.at

Sorgen über Wechseljahre:

Welche der folgenden Aussagen trifft auf Sie persönlich in Bezug auf die Wechseljahre am ehesten zu?
Mehrfachnennung, Angaben in %, n=311, Nichtschwangere Frauen ab 35 Jahren, noch nicht in den Wechseljahren



Q27a Warum sind Sie eher besorgt wenn Sie an Ihre Wechseljahre denken?

Spontane Nennung	Häufigkeit
Angst vor Beschwerden (Depression, Hitzewallungen, Stimmungsschwankungen etc.)	10
Weil man nicht weiß, was genau auf einen zukommt	4
Älterwerden	4
Verlust von äußerlicher Attraktivität, Gewichtszunahme	3
Beziehungsprobleme	2
Einfach so / Angst	2
Bin genetisch vorbelastet / hat bei Verwandten lang gedauert	2
Leben ändert sich / Umstellung	1
Nicht mehr richtig Frau zu sein	1
Regel kommt ungeplant	1
Schmerzhafte Blutungen	1
Unerfüllter Kinderwunsch	1

Einnahme von Nahrungsergänzungsmittel:

Nehmen Sie aktuell Nahrungsergänzungsmittel ein, die Wechselbeschwerden lindern?

Mehrfachnennung, Angaben in %, n=168, Personen, die sich gerade im Wechsel befinden



Quelle: Der große GYNIAL Frauengesundheits-Check 2017 – durchgeführt von meinungsraum.at

Einnahme von Nahrungsergänzungsmittel:

Haben Sie Nahrungsergänzungsmittel eingenommen, die Wechselbeschwerden lindern?

Einfachnennung, Angaben in %, n=151, Personen, die den Wechsel bereits hinter sich haben



Quelle: Der große GYNIAL Frauengesundheits-Check 2017 – durchgeführt von meinungsraum.at

Einnahme von Nahrungsergänzungsmittel:

Würden Sie Nahrungsergänzungsmittel einnehmen, die Wechselbeschwerden lindern?

Einfachnennung, Angaben in %, n=681, Frauen unter 35 Jahre bzw. die den Wechsel noch nicht hatten



Quelle: Der große GYNIAL Frauengesundheits-Check 2017 – durchgeführt von meinungsraum.at

Einnahme von Hormonen:

Nehmen Sie aktuell Hormone ein, die Wechselbeschwerden lindern?

Mehrfachnennung, Angaben in %, n=168, Personen, die sich gerade im Wechsel befinden



Quelle: Der große GYNIAL Frauengesundheits-Check 2017 – durchgeführt von meinungsraum.at

Einnahme von Hormonen:

Haben Sie Hormone eingenommen, die Wechselbeschwerden lindern?

Einfachnennung, Angaben in %, n=151, Personen, die den Wechsel bereits hinter sich haben



Quelle: Der große GYNIAL Frauengesundheits-Check 2017 – durchgeführt von meinungsraum.at

Einnahme von Hormone:

Würden Sie Hormone einnehmen, die Wechselbeschwerden lindern?

Einfachnennung, Angaben in %, n=681, Frauen unter 35 Jahre bzw. die den Wechsel noch nicht hatten



Quelle: Der große GYNIAL Frauengesundheits-Check 2017 – durchgeführt von meinungsraum.at

Beratung zur Einnahme von Nahrungsergänzungsmittel:

Welche der folgenden Personen haben Ihnen dazu geraten Nahrungsergänzungsmittel einzunehmen, um Wechselbeschwerden zu lindern?

Mehrfachnennung, Angaben in %, n=319, Frauen, die gerade im Wechsel sind oder ihn hinter sich haben



Quelle: Der große GYNIAL Frauengesundheits-Check 2017 – durchgeführt von meinungsraum.at

Beratung zur Einnahme von Hormone:

Welche der folgenden Personen haben Ihnen dazu geraten Hormone einzunehmen, um Wechselbeschwerden zu lindern?

Mehrfachnennung, Angaben in %, n=319, Frauen, die gerade im Wechsel sind oder ihn hinter sich haben



Quelle: Der große GYNIAL Frauengesundheits-Check 2017 – durchgeführt von meinungsraum.at

Auftreten der Wechseljahre:

In welchem Alter sind Sie in die Wechseljahre gekommen?

Spontane Nennung, Angaben in %, n=319, Frauen, die gerade im Wechsel sind oder ihn hinter sich haben



DURSCHSCHNITTL. ALTER = 49 JAHRE

Quelle: Der große GYNIAL Frauengesundheits-Check 2017 – durchgeführt von meinungsraum.at



WUSSTEN SIE, DASS...

... SICH BEI **KNAPP 50%** DER FRAUEN DAS SEXUALLEBEN IN DER MENOPAUSE VERÄNDERT?

Quelle: Der große GYNIAL Frauengesundheits-Check 2017

Veränderung des Sexuallebens:

Hat sich Ihr Sexualleben in den Wechseljahren verändert?

Einfachnennung, Angaben in %, n=319, Frauen, die gerade im Wechsel sind oder ihn hinter sich haben



Quelle: Der große GYNIAL Frauengesundheits-Check 2017 – durchgeführt von meinungsraum.at

Veränderung des Sexuallebens:

Inwiefern hat sich Ihr Sexualleben in den Wechseljahren verändert?

Spontane Nennung, Angaben in %, n=138, Frauen, deren Sexualleben sich in den Wechseljahren verändert hat



Quelle: Der große GYNIAL Frauengesundheits-Check 2017 – durchgeführt von meinungsraum.at

Let's Talk!